

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Czarni na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843) informuje o wpłynięciu zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia FUK.271.31.2020 „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarnia” oraz udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez nadbudowy na dachu kabiny z napisem STRAŻ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy ma być zgodny z Opiszem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z sygnalizacją ostrzegawczą na tylnej ścianie zabudowy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy musi być zgodny z Opiszem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z min 3 modulowanymi tonami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy musi być zgodny z Opiszem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez koła zapasowego mocowanego na stałe?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy musi być zgodny z Opiszem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez dodatkowej listwy oświetleniowej LED w górnej części zabudowy oraz nad drzwiami kabiny? Pragniemy wyjaśnić, że nad każdą skrytką zamontowane jest oświetlenie pola pracy, które w skuteczny sposób oświetla również miejsce w najbliższym otoczeniu pojazdu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy musi być zgodny z Opiszem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Czy zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z przestrzenią wewnątrz kabiny min 1400mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy musi być zgodny z Opiszem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w skuteczny system wizualnego informowania kierowcy o otwartych podestach itp. bez alarmu słownego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
8. Czy zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze skrytkami wykonanymi w całości z aluminium?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z szerokością skrytki przelotowej min 680mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez regału obrotowego? Pragniemy wyjaśnić, że pierwsza przelotowa skrytka wyposażona jest w panel wysuwany na długie urządzenia ratownicze.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
11. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z balustradami wykonanymi z kompozytu o wysokości min 100mm bez elementów barierki rurkowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
12. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z nasadami tłoczonymi znajdującymi się poza skrytkami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot dostawy musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

PREZES
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZARNI
Stanisław Samseł
Stanisław Samseł